Монитор покупателя 15" с установочным комплектом для сенсорного моноблока POSCenter POS90 обладает современным дизайном с безрамочным экраном.

Панель имеет разрешение 1024x768 и цветность 16.7 млн. цветов. Он прекрасно подходит для применения в заведениях общественного питания барменами, официантами, кассирами, а также в розничных магазинах продавцами.

Монитор разработан и произведен с учетом стандартов предъявляемых к торговому оборудованию точек общественного питания и розничной торговли. Монитор оснащён отверстиями для стандартного крепления VESA. Размер крепления 75X75 мм.

Ключевые характеристики.

- Жизненный цикл LED подсветки 50 000 часов
- Разрешение 1024х768
- Размер дисплея 15" TFT LCD
- Яркость 250 кд2/м2
- Контрастность 700:1

Технические характеристики:

Размер	15" полностью плоский экран
Соотношение сторон	4:3 TFT LCD
Разрешение	1024*768
Контроллер управления питанием	M.RT2270C VGA
Количество цветов	262 тыс / 16.7 млн.
Подача сигнала	VGA
Яркость, (нит)	250cd/m2
Интерфейсы	DC, VGA
Кабель в комплекте	DC и VGA кабели
Контрастность	700:1
Время отклика	5.7/2.3 (Typ.) (ms)
Жизненный цикл, (ч)	50000
Возможность установки	Стенд / Стандартное VESA крепление 75*75 мм
Рабочее напряжение	12V 5A (вместе с POS 90)
Потребляемая мощность	8,6 Ватт
Управление экранным меню	AUTO, +, POWER, -, MENU
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C
Материал	Пластик
Кронштейн	Металлический кронштейн
Габариты, (Д*В*Г), см	Монитор: 430*125*350; Мастербокс: 470*285*370
Вес, кг	Монитор: 2,85; Мастербокс: 6,5